


LICHT
PHANTASIEN



NEUHEITEN 2.1



sommer-
LICHT


sommer-
LICHT

The logo consists of the text 'sommer-LICHT' centered on a white background. The word 'sommer-' is in a light grey, lowercase sans-serif font. Below it, 'LICHT' is in a bold, dark grey, uppercase sans-serif font. To the right of the text is a thick, yellow, curved line that forms an arc, partially overlapping the end of the word 'LICHT'.

NEUHEITEN 2.1



Lichttafel LED



Stehleuchte LED





Lichttafel LED

- homogene Ausleuchtung durch den Einsatz von speziellem opal beschichtetem Lamberts-Glas
- mundgeblasenes, handgefertigtes Lamberts-Glas
- leicht austauschbare LED-Flächenplatinen (Netzspannungsanschluss 230 V)
- Sicherheit durch Berührungsschutz (Touch-Protection)
- seitliche Blenden aus hochwertigem, lichtstreuendem PMMA in satiniertes Optik
- verschiedene Größen erhältlich 900 x 600 x 55 mm und 450 x 600 x 55 mm

Lichttafel LED 450

Wandleuchte

Armatur aus Aluminium, pulverbeschichtet, weiß. Haltefedern aus speziellem Edelstahl-Federband, mundgeblasenes Lamberts-Glas mit spezieller Opalschicht, Sicherheit durch Splitterschutzlack.

- zwei verschiedene Lichtfarben 830 (3000 K) und 840 (4000 K)
- LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10)
- Touch-Dim fähig über handelsüblichen Taster, Steuerung übernimmt die DALI-Platine

Schutzart: IP 20 | Schutzklasse: I

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten und austauschbar.

| Bestellnummer | Abmessungen L x B x H | Lampe | Lichtfarbe | Lampenlichtstrom | Systemleistung | EEK | € zzgl.* MwSt | .96 € zzgl. MwSt. | BT € zzgl. MwSt. |
|---------------|--------------------------|-------|------------|------------------|----------------|-----|------------------|----------------------|---------------------|
|---------------|--------------------------|-------|------------|------------------|----------------|-----|------------------|----------------------|---------------------|

klare Abdeckung Designglas „mundgeblasenes Flachglas“

Momente

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|-----|-----|---------|------|----|--------------|-------|---------|
| 71104.3 | ca. 442,5 x 600 x 55 | LED | 830 | 4000 lm | 33 W | A+ | 890 € | 955 € | 1.085 € |
| 71104.4 | ca. 442,5 x 600 x 55 | LED | 840 | 4000 lm | 33 W | A+ | 890 € | 955 € | 1.085 € |

Abendlicht

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|-----|-----|---------|------|----|--------------|-------|---------|
| 71105.3 | ca. 442,5 x 600 x 55 | LED | 830 | 4000 lm | 33 W | A+ | 890 € | 955 € | 1.085 € |
| 71105.4 | ca. 442,5 x 600 x 55 | LED | 840 | 4000 lm | 33 W | A+ | 890 € | 955 € | 1.085 € |

Bernstein

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|-----|-----|---------|------|----|--------------|-------|---------|
| 71106.3 | ca. 442,5 x 600 x 55 | LED | 830 | 4000 lm | 33 W | A+ | 890 € | 955 € | 1.085 € |
| 71106.4 | ca. 442,5 x 600 x 55 | LED | 840 | 4000 lm | 33 W | A+ | 890 € | 955 € | 1.085 € |

Farbenwirbel

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|-----|-----|---------|------|----|----------------|---------|---------|
| 71107.3 | ca. 442,5 x 600 x 55 | LED | 830 | 4000 lm | 33 W | A+ | 1.058 € | 1.123 € | 1.252 € |
| 71107.4 | ca. 442,5 x 600 x 55 | LED | 840 | 4000 lm | 33 W | A+ | 1.058 € | 1.123 € | 1.252 € |

Sondermotive





| | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|-----|-----|---------|------|----|----------------|---------|---------|
| 711XX.3 | ca. 442,5 x 600 x 55 | LED | 830 | 4000 lm | 33 W | A+ | 1.058 € | 1.123 € | 1.252 € |
| 711XX.4 | ca. 442,5 x 600 x 55 | LED | 840 | 4000 lm | 33 W | A+ | 1.058 € | 1.123 € | 1.252 € |

Zubehör für alle Ausführungen (an Bestellnummer anhängen)

| | |
|-----|---|
| .BT | Bluetooth-Baustein zur drahtlosen Steuerung der Beleuchtung |
| .96 | DALI |

96 = Dimmbar 1-100%, TouchDim fähig über handelsüblichen Taster, Steuerung übernimmt die DALI-Platine

* Standard On/Off Platine ab Mitte 2020 Phasen-/abschnittsdimmbar

| 04 Momente | 05 Abendlicht | 06 Bernstein | 07 Farbenwirbel |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

Lichttafel LED 900

Wandleuchte

Armatur aus Aluminium, pulverbeschichtet, weiß. Haltefedern aus speziellem Edelstahl-Federband, mundgeblasenes Lamberts-Glas mit spezieller Opalschicht, Sicherheit durch Splitterschutzlack.

- zwei verschiedene Lichtfarben 830 (3000 K) und 840 (4000 K)
- LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10)
- Touch-Dim fähig über handelsüblichen Taster, Steuerung übernimmt die DALI-Platine

Schutzart: IP 20 | Schutzklasse: I

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten und austauschbar

| Bestellnummer | Abmessungen L x B x H | Lampe | Lichtfarbe | Lampenlichtstrom | Systemleistung | EEK | € zzgl.* MwSt | .96 € zzgl. MwSt. | BT € zzgl. MwSt. |
|---------------|--------------------------|-------|------------|------------------|----------------|-----|------------------|----------------------|---------------------|
|---------------|--------------------------|-------|------------|------------------|----------------|-----|------------------|----------------------|---------------------|

klare Abdeckung Designglas „mundgeblasenes Flachglas“

Momente

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-----|-----|-------------|----------|----|----------------|---------|---------|
| 71104.3 | ca. 885 x 600 x 55 | LED | 830 | 2 x 4000 lm | 2 x 33 W | A+ | 1.636 € | 1.765 € | 1.893 € |
| 71104.4 | ca. 885 x 600 x 55 | LED | 840 | 2 x 4000 lm | 2 x 33 W | A+ | 1.636 € | 1.765 € | 1.893 € |

Abendlicht

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-----|-----|-------------|----------|----|----------------|---------|---------|
| 71105.3 | ca. 885 x 600 x 55 | LED | 830 | 2 x 4000 lm | 2 x 33 W | A+ | 1.636 € | 1.765 € | 1.893 € |
| 71105.4 | ca. 885 x 600 x 55 | LED | 840 | 2 x 4000 lm | 2 x 33 W | A+ | 1.636 € | 1.765 € | 1.893 € |

Bernstein

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-----|-----|-------------|----------|----|----------------|---------|---------|
| 71106.3 | ca. 885 x 600 x 55 | LED | 830 | 2 x 4000 lm | 2 x 33 W | A+ | 1.636 € | 1.765 € | 1.893 € |
| 71106.4 | ca. 885 x 600 x 55 | LED | 840 | 2 x 4000 lm | 2 x 33 W | A+ | 1.636 € | 1.765 € | 1.893 € |

Farbenwirbel

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-----|-----|-------------|----------|----|----------------|---------|---------|
| 71107.3 | ca. 885 x 600 x 55 | LED | 830 | 2 x 4000 lm | 2 x 33 W | A+ | 1.971 € | 2.099 € | 2.228 € |
| 71107.4 | ca. 885 x 600 x 55 | LED | 840 | 2 x 4000 lm | 2 x 33 W | A+ | 1.971 € | 2.099 € | 2.228 € |

Sondermotive

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-----|-----|-------------|----------|----|----------------|---------|---------|
| 711XX.3 | ca. 885 x 600 x 55 | LED | 830 | 2 x 4000 lm | 2 x 33 W | A+ | 1.971 € | 2.099 € | 2.228 € |
| 711XX.4 | ca. 885 x 600 x 55 | LED | 840 | 2 x 4000 lm | 2 x 33 W | A+ | 1.971 € | 2.099 € | 2.228 € |


Zubehör für alle Ausführungen (an Bestellnummer anhängen)

| | |
|-----|---|
| .BT | Bluetooth-Baustein zur drahtlosen Steuerung der Beleuchtung |
| .96 | DALI |


96 = Dimmbar 1-100%, TouchDim fähig über handelsüblichen Taster, Steuerung übernimmt die DALI-Platine

* Standard On/Off Platine ab Mitte 2020 Phasen-/abschnittsdimmbar

04
Momente






05
Abendlicht



06
Bernstein



07
Farbenwirbel








Stehleuchte LED

- homogene Ausleuchtung durch den Einsatz von einem speziell opal beschichtetem Lamberts-Glaszylinder
- mundgeblasenes, handgefertigtes Lamberts-Glas
- Hochleistungs-LED-Flexband
- integrierter energieeffizienter LED-Treiber mit hoher Lebensdauer
- hochwertiges Stativ aus Edelstahl
- Touch-Dim fähig durch im Stativ integriertem Taster



Stehleuchte LED


Stehleuchte

Stativ aus Edelstahl, glasperlengestrahlt oder pulverbeschichtet in Feinstrukturpulver schwarz-Effekt oder iron effect medium, Haltefedern aus speziellem Edelstahl-Federband, mundgeblasener Lamberts-Glaszylinder mit spezieller Opalschicht, Sicherheit durch Splitterschutzlack.

- zwei verschiedene Lichtfarben 830 (3000 K) und 840 (4000 K)
- LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10)
- Touch-Dim fähig über im Stativ integriertem Taster, Steuerung übernimmt der DALI-fähige Konverter

Schutzart: IP 20 | Schutzklasse: I

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.




| Bestellnummer | Abmessungen L x B x H | Lampe | Lichtfarbe | Lampen- lichtstrom | System- leistung | EEK | € zzgl. MwSt |
|-----------------------------------|--------------------------|-------|------------|-----------------------|---------------------|-----|-----------------|
| Farbenwirbel | | | | | | | |
| 81307.3 | D 315, H 1525 | LED | 830 | 8200 lm | 56 W | A+ | 2.078 € |
| 81307.4 | D 315, H 1525 | LED | 840 | 8200 lm | 56 W | A+ | 2.078 € |
| Weiß mit Schleier | | | | | | | |
| 81308.3 | D 315, H 1525 | LED | 830 | 8200 lm | 56 W | A+ | 2.078 € |
| 81308.4 | D 315, H 1525 | LED | 840 | 8200 lm | 56 W | A+ | 2.078 € |
| Blau | | | | | | | |
| 81309.3 | D 315, H 1525 | LED | 830 | 8200 lm | 56 W | A+ | 2.078 € |
| 81309.4 | D 315, H 1525 | LED | 840 | 8200 lm | 56 W | A+ | 2.078 € |
| Grün | | | | | | | |
| 81310.3 | D 315, H 1525 | LED | 830 | 8200 lm | 56 W | A+ | 2.078 € |
| 81310.4 | D 315, H 1525 | LED | 840 | 8200 lm | 56 W | A+ | 2.078 € |
| Sondermotive (auf Anfrage) | | | | | | | |
| 813XX.3 | | | | | | | |
| 813XX.4 | | | | | | | |

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Größen auf Anfrage.

07
Farbenwirbel



08
Weiß m. Schleier



09
Blau



10
Grün



Bluetooth-Steuerbaustein

Zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung von unseren LICHTTAFELN mit phasenabschnittsfähigen LED-Platinen kann optional der Bluetooth-Steuerbaustein mit integriert werden. Steuerung mittels Android / iOS-Gerät möglich. App kostenlos im Google Play Store oder im AppStore erhältlich. Es wird ein drahtloses Netzwerk mit bis zu 127 Steuerbausteinen aufgebaut. Durch die kleine Bauform ideal für den Leuchteneinbau geeignet. Gehäuse Kunststoff, weiß.



Anwendung der App:

Die Casambi App ist leicht in Betrieb zunehmen. Folgen Sie einfach diesen Schritten:

1. Laden Sie die App aus dem Apple App Store oder bei Google Play herunter.
2. Alle Leuchten mit dem Bluetooth Steuerbaustein einschalten.
3. Öffnen Sie die App.
4. Die App findet automatisch alle mit dem Baustein ausgestatteten Leuchten, die eingeschaltet sind.
5. Tippen Sie auf „Alle Leuchten hinzufügen zu...“ Mein Netzwerk.
6. Die App fügt alle Leuchten zu einem Netzwerk zusammen und öffnet automatisch das Menü „Leuchten“.

App-Gesten

- Leuchtsymbol antippen, um sie an oder auszuschalten
- Horizontal über das Leuchtsymbol streifen, um die Helligkeit anzupassen

Funktionen der App:

■ Leuchten dimmen

Durch horizontales Streichen können die Leuchten gedimmt werden.

■ Leuchten und Gruppen

Wenn mehrere Leuchten oft gleichzeitig an-/ausgeschaltet werden müssen, können Gruppen gebildet werden.

■ Galerie

Bedienen Sie Ihre Leuchten von einem Foto aus. Fotografieren Sie einfach Ihren Raum und verknüpfen Sie mit einer Markierung im Bild die entsprechenden Leuchten.

■ Szenen

Erstellen Sie für jeden Anlass eine Lichtszene. Mit einem Klick können Sie nun schnell und einfach die Beleuchtung passend zum jeweiligen Anlass wählen.

■ Timer

Der Timer bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Leuchte oder eine ganze Szene an gewünschten Tagen zu bestimmten Zeiten zu schalten.

■ Animationen

Hier können Sie aus verschiedenen Szenen Ihre gewünschten Sequenzen erstellen und starten.

LED-Platinen

Unsere LICHTTAFELN gibt es mit Netzspannungs-LED-Einheiten (AC-Platinen) in folgenden Ausführungen: Standard Ein/Aus | DALI dimmbar | Masterleuchten mit HF-Bewegungsmelder und Slave-Leuchten

Touch-Dim bietet die einfache Möglichkeit, eine Lichtsteuerung ohne zusätzliches Steuergerät kostengünstig und effizient zu realisieren. Die Bedienung erfolgt über handelsübliche Taster, die Steuerung übernimmt die DALI-Platine.

AC-Platine mit integrierter DALI-Schnittstelle

- alle Bauteile auf einer Platine
- sichere Installation durch Touch Protection
- selbstkühlende Platinen
- LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10)
- dimmbar 1 - 100%
- Touch-Dim fähig



Bahnhofstraße 5
96199 Zapfendorf, Deutschland
Telefon 09547 603549
Telefax 09547 603554
www.sommer-licht.de
buero@sommer-inet.de
l.sommer@sommer-inet.de